

2025 年 7 月 1 日

原料費調整制度に基づく 2025 年 8 月検針分のガス料金について

新発田ガス株式会社

新発田ガス株式会社は、「原料費調整制度」に基づきまして、2025 年 8 月検針分の調整単位料金（1－3 供給区域）を算定いたしました。

尚、平均原料価格につきましては 2025 年 3 月～2025 年 5 月の LNG 原料価格（貿易統計数字）により算定しております。

1. ガス料金

(1) 一般ガス供給約款料金表（1－3 供給区域）

(消費税 10%込)

	A 料金	B 料金	C 料金
月間使用量	0～19 m ³	20～197 m ³	198 m ³ ～
基本料金（円／月）	774.40 円	1,210.00 円	2,728.00 円
調整単位料金（円／m ³ ）	196.57 円	174.56 円	166.89 円
※値引後調整単位料金（円／m ³ ）	188.57 円	166.56 円	158.89 円

（各月のご使用量に応じて A～C の各料金が適用されます）

※政府による「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に基づき、調整単位料金から 8.00 円/m³ が値引きされています。

2. 原料価格の変動

(1) 原料価格の実績

(円／t)

算定期間	2025 年 3 月～2025 年 5 月からの平均
平均原料価格（LNG）	88,740 (a)

基準平均原料価格（LNG）	88,550 (b)
---------------	------------

差額(a－b)	190
---------	-----

※平均原料価格（LNG）は貿易統計値から算出

(2) 単位料金調整額の算定方法

＜原料価格の変動による原料費調整額の算定＞

■平均原料価格の算定

貿易統計値	数量 (t)	価額(千円)
3 月分 LNG 価格	5,151,480	468,340,646
4 月分 LNG 価格	5,374,388	475,482,233
5 月分 LNG 価格	4,664,357	404,209,664
合 計	15,190,225	1,348,032,543

平均原料価格(貿易統計値)

$$\begin{aligned} 1,348,032,543 \text{ 千円} \div 15,190,225 \text{ t} \times 1,000 \text{ 円} &= 88,743.42171 \text{ 円/t} \\ &\downarrow \text{ (10 円未満四捨五入)} \\ &= 88,740 \text{ 円/t} \\ \text{平均原料価格は } &\underline{88,740 \text{ 円/t}} \text{ となります。} \end{aligned}$$

■原料価格変動額の算定

$$88,740 \text{ 円/t} - 88,550 \text{ 円/t} (* \text{基準平均原料価格}) = 190 \text{ 円/t}$$

* 基準原料価格は LNG 平均価格(R 5.5～7 の貿易統計値) に基づき計算した数値です。

■調整額 (1 m³あたり調整額) の算定

$$\begin{aligned} \text{調整額} &= (\text{平均原料価格} - \text{基準平均原料価格}) \div 1,000 \text{ 円} \times \text{調整単価} \\ &= 190 \div 1,000 \times (*) 0.719 = 0.14 \text{ (円/S m}^3\text{)} \\ &= 0.14 \times (1+0.10) = \underline{0.1540 \text{ 円 (税込)}} \text{ (少数第 4 位切り捨て)} \end{aligned}$$

注意：調整単位料金は、基準単位料金 + 調整額 × (1 + 消費税率) の計算結果に対して小数点第 3 位以下切り捨てとなります。

* A 料金の場合の調整単位料金の計算例

$$196.42 \text{ 円} + 0.14 \text{ 円} \times (1 + 0.10) = 196.5740 \text{ 円}$$

$$196.5740 \text{ 円} - 8.00 \text{ 円 (電気・ガス料金負担軽減支援値引き (税込))} = 188.5740 \text{ 円}$$

参考：基準単位料金は以下のとおりです。

(消費税 10% 込)

1-3 供給区域 (村上地区)	A 料金	B 料金	C 料金
基準単位料金 (円/m ³)	196.42 円	174.41 円	166.74 円

※ 0.719 は原料価格の価格変動 1,000 円につき、ガス 1 m³あたり調整する金額です。